


In Versammlungsräumen müssen für Rollstuhlbenutzer min. 1 Prozent der Besucherplätze min. jedoch 2 Plätze auf ebenen Standflächen vorhanden sein.

Den Plätzen für Rollstuhlbenutzer sind Besucherplätze für Begleitpersonen zuzuordnen.

Unter Einhaltung der Fluchtwegbreite von min. 1,20 m kann bei Benutzung von weiteren Bühnenteilen und Biertischgarnituren die frei werdende Fläche zusätzlich bestuhlt werden.



Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
Mind protection note according to DIN ISO 16016
CAD-Software AutoCAD

INDEX	DATUM	NAME	ÄNDERUNG
B	20.09.16	T. Mai	Zusätzlicher Notausgang an der Ostseite oben
A	26.07.12	T. Mai	Lagerfläche für Biertischgarnituren und Bühnenteile

		DER MAGISTRAT DER STADT GRIESHEIM WILHELM-LEUSCHNER-STR. 75 64347 GRIESHEIM				
		PROJEKT: 232 Wilhelm-Leuschner-Str. 58 A Wagenhalle				
PLANINHALT: Bestuhlungsplan Variante 1 512 Plätze						
MASSTAB: 1:200	ENTWURF:	GEZEICHNET: T. Mai 20.10.11	GEÄNDERT:	GEPRÜFT:	BLATT NR.:	INDEX: B
BÜRGERMEISTERIN			IMMOBILIENMANAGEMENT			