


In Versammlungsräumen müssen für Rollstuhlbenutzer min. 1 Prozent der Besucherplätze min. jedoch 2 Plätze auf ebenen Standflächen vorhanden sein.

Den Plätzen für Rollstuhlbenutzer sind Besucherplätze für Begleitpersonen zuzuordnen.

Unter Einhaltung der Fluchtwegbreite von min. 1,20 m kann bei Benutzung von weiteren Bühnenteilen und Biertischgarnituren die frei werdende Fläche zusätzlich bestuhlt werden.



| | | | | | | |
|---|----------|---|----------------------|----------|------------|--------|
|  | | DER MAGISTRAT DER STADT GRIESHEIM WILHELM-LEUSCHNER-STR. 75 64347 GRIESHEIM | | | | |
| PROJEKT: 232 Wilhelm-Leuschner-Str. 58 A Wagenhalle | | | | | | |
| PLANINHALT: Bestuhlungsplan Variante 8 600 Plätze | | | | | | |
| MASSTAB: | ENTWURF: | GEZEICHNET: | GEÄNDERT: | GEPRÜFT: | BLATT NR.: | INDEX: |
| 1:200 | | T. Mai 30.07.12 | | | | A |
| | | | BÜRGERMEISTERIN | | | |
| | | | IMMOBILIENMANAGEMENT | | | |

| | | | |
|-------|----------|--------|--|
| | | | |
| A | 20.09.16 | T. Mai | Zusätzlicher Notausgang an der Ostseite oben |
| INDEX | DATUM | NAME | ÄNDERUNG |

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
 Mind protection note according to DIN ISO 16016
 CAD-Software AutoCAD